# Нутромер микрометрический Micromar 44 Cms в наборе (с отсчетом по шкале стебля и барабана)



### Особенности

- Жесткая легкая трубчатая конструкция
- Микровинт закален и доведен
- Стопорное устроство
- Шкалы с матовым хромированием
- Сферические измерительные поверхности оснащены твердым сплавом
- Сменные удлинители 44 Cv с цилиндрическими измерительными штангами подпружинены в предохранительных кожухах; предназначены для расширения диапазона измерений
- Предохранительные кожухи имеют матовое хромирование

#### Пределы допускаемой погрешности

Базовая часть в сочетании с любым из удлинителей

4 MKM + 10 x  $10^{-6}$  x l


(l = длина комбинации мм)

• В комплекте поставки: футляр

# Технические характеристики

Номер по каталогу	Диапазон измерений мм		Измерительн. г Цена деления <sub>ММ</sub>	оловка 44 Ст Шаг резьбы микровинта мм	Удлинители 44 Cv длина в мм	№ заказа
44 Cms1 44 Cms2 44 Cms3 44 Cms4	100 100 100 100	- 150 - 300 - 500 - 900*	0,01	0,5	25 25 / 50 / 100 25 / 50 / 100 / 200 25 / 50 / 100 / 200 / 400	4168020 4168021 4168022 4168023

<sup>\*\*</sup> Диапазон измерений может быть увеличен до 2500 мм с помощью 2х удлинителей: 44 Cv 800 мм



## Принадлежности

Микрометрические винты, установочные кольца, смотрите стр. 3-26